




# Båndvasker

For  
Transportbånd & hængselbåndkæde

- ✓ Færre produktionsstop
- ✓ Højre produktivitet
- ✓ Større hygiejne
- ✓ Et bedre kvalitets niveau





## Generel beskrivelse

Permanent arbejdende vaskemaskine til hængsel og båndtransportører beregnet til montage under sidevangerne på det nye eller eksisterende transportanlæg.

## Udførelse

Alt på Båndvaskeren er udført i rustfrit stål, PVC. (Vriderullen) eller filt (vaskebåndet).

Da vaskemaskinen skal monteres under transportbåndet, er der ikke noget specielt pladsbehov.

Rengøringen forhindrer overførsel af snavs til emballager og hindrer enhver ophobning af spildte produkter på transportbåndene.

## 1. Indløb for rent vand eller rengøringsmiddel

1/4" WRG

## 2. Niveauregulering

Niveaufølere til tømning af reservoiret for det snavsede vand kan tilbydes mod ekstra beregning.

## 3. Afløb for snavset vand

3/4" WRG

## 4. Vaskekar

Er fremstillet i rustfrit stål og kan afmonteres uden brug af værktøj for eventuel rengøring.

## 5. Vaskebåndet

Fremstillet af polyester/filt 2 mm. Effektiv arbejdslængde ca. 500 mm. Maksimal vaskebredde 250 mm (forhør nærmere om andre bredder).

Vaskebåndet er i vid udstrækning bestandig over for råd, olie, fedt og andre kemiske indflydelser og kan let udskiftes.

## 6. Vriderulle

Fremstillet i PVC og fjederbelastet, så en ensartet rengøring af transportbåndet opnås.

## 7. Motor

JOKI tromlemotor type MINI 99TL. Motoren er forsynet med IP67 akseltætninger og klasse F beskyttelse af motorvindinger.

## Vandforbrug

10-15 l/time

## Vægt

ca. 50 kg uden vand

## Elektricitet

3x400 V

## Har De problemer med, at

	Ja	Nej
* transportbåndene i Deres virksomhed tilsmudses under produktionen?	—	—
* kvalitetskontrollen ustandselig presser Dem?	—	—
* produkter med eksempelvis olieholdige, klæbrige, skummende, hygiejniske eller giftige egenskaber ikke blot findes i pakningen, men også under bunden af emballagen?	—	—
* rengøringen kun foregår, når produktionen står stille?	—	—
* hygiejnen under produktionen ophører ved transportsystemerne?	—	—
* transportsystemerne ødelægges af et hærdet produkt?	—	—
* et stort vandforbrug til rengøring forøger omkostningerne?	—	—

Kan De svare **JA** til bare **ét** af ovenstående spørgsmål, er en båndvasker fra Ingemann løsningen.

Vi giver Dem gerne et uforpligtende tilbud.

Dertil har vi brug for nogle oplysninger:

1. Hvilket transportsystem anvender De? (Hængselbånd, bæltebånd)
2. Båndets bredde?
3. Beskrivelse af tilsmudsningens art?
4. Hvordan rengøres båndet i dag?

Båndvaskeren er især velegnet til rengøring af:

bagebånd, opskærerbånd,  
bånd til: kosmetiske- kemiske- og farmaceutiske artikler  
bånd til: drikkevare- og levnedsmiddelindustrien